

RR Design designs:



 EasyShower®

Patented system

presenti al
we were present at the
30° - 34° - 35°

sun

Salone internazionale dell'esterno
International outdoor trade show



begins a new era

Easy Shower®

Doccce, lavapiedi e complementi

Automatici Smart Wellness

Al risparmio energetico e solari

Niche per un turismo accessibile

Per
Piscine, Spa
Stab. balneari
Resort, Hotel
Yacht

Made in Italy /



NUOVE DOCCE SMART WELLNESS PER ESTERNI ED INTERNI MODULARI AUTOMATICHE A RISPARMIO ENERGETICO NEW MODULAR AUTOMATIC SMART WELLNESS SHOWERS FOR OUTDOOR INDOOR TO ENERGY SAVING

DESIGN

La doccia 'Easy Shower' ha un design semplice e funzionale. Il designer ha cercato di realizzare in un'unica forma, un oggetto compatto e snello, pulito nelle linee, minimalista, modulare, personalizzabile, originale e di tendenza, comunque robusta per usi frequenti, infatti il peso a vuoto è di circa 48kg, mentre in esercizio è di circa 72kg. 'Easy Shower' può essere un modello singolo con o senza ruote, oppure assemblato in serie per mezzo di raccordi studiati appositamente per dare continuità alla struttura lineare con n°4 docce (standard) o in serie ottagonale sempre con n°4 docce (standard) e a corredo si può inserire anche un lavapièdi con lo stesso sistema a pedana basculante. Inoltre è regolabile in altezza tramite supporti per ovviare alle pendenze del terreno su cui appoggia. Si possono comporre varie soluzioni di installazione disegnando forme diverse con un numero di moduli relativo alla pressione di esercizio che si trova all'ingresso dell'impianto, utilizzando anche accessori particolari che ne arricchiscono la sistemazione sul sito. Dal 2019 è in produzione la nuova doccia 'Easy Shower' mod. 'MONOLITH' con soffione a cascata e pannello solare termico integrato da 90 l che eroga ~900 l/gg di acqua calda a ~30°C regolabili tramite miscelatore termostatico antiscottamento, con valvola di sicurezza, aumentabili con un impianto ad inseguimento solare ora in fase di studio. Questa doccia è unica nel suo genere, ha un design che proviene dall'idea del 'monolite' dal celebre film '2001: Odissea Nello Spazio' e di concentrare in un unico impianto compatto e amovibile su ruote (a richiesta) un comodo ed affascinante servizio di doccia calda a risparmio energetico. Su tutti i modelli esiste la possibilità di aumentare la resistenza di compressione della pedana automatica tramite il cambio di molle, in modo da non causare fuoriuscite d'acqua accidentali al passaggio di bimbi con peso inferiore a quello previsto dalle norme di sicurezza e dal contesto ambientale in cui la doccia 'Easy Shower' si trova. Gli accessori standard per ora sono: il soffione a scomparsa con 4 getti diversi, il soffione mod. 'PIOGGIA' a scomparsa nel tubo di acc. inox applicabile a muro, la pedana centrale (solo per mod. 'OCTAGON'), il portaoggetti e il porta asciugamani in acciaio inox, la tenda con supporto tubolare in acciaio inox, il kit antiscottamento con miscelatore termostatico, il miscelatore ad incasso sul tubo di carico, il miscelatore termostatico sotto la pedana. Sono tuttora allo studio altre soluzioni per ampliare la gamma di modelli.

DESIGN


The shower 'Easy shower' has a simple design and functional. The designer has tried to achieve in a single form, a subject compact and lean, clean in the lines, minimalist, modular, customizable, original and trend, however robust for uses frequent, in fact the unladen weight is about 48kg, while in exercise is about 72kg. Built in 316L stainless steel, consists of a solid base of 6-8mm, a column pipe of 4" diameter and 2-2.5mm thickness. 'Easy shower' can be a model single with or without wheels, or assembled in series by means of fittings designed specially for giving continuity to linear structure with n°4 showers (standard) or in series octagonal always with n° 4 showers (standard) and to support it can also include an foot baths with the same system footboard balancing. In addition it is adjustable in height by holders to remedy the slopes of the land on which supports. You can make different solutions of installation drawing different forms with a number of modules on the pressure of exercise that is at the entrance plant, also using particular accessories that will enrich the accommodation on the site. From 2019 it's in production the new 'Easy Shower' shower 'MONOLITH' model with waterfall overhead and thermal solar panel ~ 90 l integrated which delivers 900 l/day of water at ~30°C adjustable via thermostatic mixer anti-scalding, with safety valve, augmentable with a solar tracking system now under study. This shower is unique, has a design that comes from the idea of the 'monolith' from '2001: A Space Odyssey' famous film and concentrating in a single compact, removable installation on wheels (on request) a comfortable and charming service of energy-saving hot shower. In all models there's the possibility of increasing the resistance to compression of the footboard through the exchange for springs, so as not cause accidental spills water to the transit of children with weight less than provided by the rules of safety and environmental context in which the shower 'Easy shower' is situated. The standard accessories for now are: the disappearance showerhead jets with 4 different, the showerhead mod. 'PIOGGIA' to disappearance in the tube of stainless steel applicable to wall, the footboard central (only for mod. 'OCTAGON'), the holders and the towel in stainless steel, the tent with tubular support in stainless steel, the anti-burns kit with thermostatic mixer tap, the mixer built on the tube of loading, thermostatic mixer tap under the footboard. Are still in the study other solutions to extend the range of models.

QUALITÀ

Tutti i modelli della doccia 'Easy Shower' sono progettati con l'aiuto di software tridimensionali per poter sviluppare qualsiasi forma e funzionalità del prodotto, quindi avviati alla produzione, sono realizzati artigianalmente, premontati e collaudati in officina in Italia, per ottenere un vero 'Made in Italy' che sarà evidenziato in una targa in acciaio inox con il relativo n° di serie di fabbricazione, riportando anche il marchio dell'inventor designer. La finitura della doccia 'Easy Shower' può essere in acciaio inox AISI 316L satinato, scotch brite, lucido, acciaio inox AISI 304 verniciato a forno in varie tinte. Su richiesta si possono avere altre tipologie di finitura. La pedana di serie è in legno composito o WDC (polvere di legno misto a polietilene), materiale antimuffa ed igienico per una durevolezza maggiore e meno manutenzione. Su richiesta si possono avere in legno essenza iroko, teak, okumè, polietilene (bianco), Corian® (bianco) o qualsiasi materiale lapideo che può essere anche integrato con il pavimento esistente. Tutti i soffioni montati sulle docce 'Easy Shower' sono anticalcare, autopulenti con un bel getto a pioggia pieno e rilassante o a cascata. Su richiesta si possono montare soffioni di vario genere. Le finiture ed i materiali utilizzati sono tutti anti ruggine e sopportano ambienti con salsedine marina o cloro per lungo tempo, come i componenti del sistema di molleggiamento, tutte le tubazioni e le viti di fissaggio. E' inoltre possibile personalizzare ogni modello di doccia, naturalmente ordinando con largo anticipo tali richieste.

QUALITY

All the models of shower 'Easy Shower' are designed with the help of software 3d in order to develop any form and functionality of the product, then started the production. They are handcrafted, pre-mounted and tested in the workshop in Italy, to achieve a genuine 'Made in Italy' that is highlighted in a plate of stainless steel with the relative number of series of manufacture, portraying the trademark of the designer. The finish of the 'Easy Shower' shower can be in stainless steel Aisi 316L satin, scotch brite, polished, stainless steel AISI 304 oven-painted in various colors. On request you can have other types of finishes. The standard footboard it's in composite wood or WDC (Mixed wood powder polyethylene), anti-mold and hygienic material for greater durability and less maintenance. On request you can have in wood of iroko essence, teak essence, okumè, polyethylene (white), Corian® (white) or any stone materials which can be also integrated with the existing floor. All the showerhead mounted on the 'Easy Shower' showers it are anti-limestone, self-cleaning with a beautiful water jet to full rain and relaxing or waterfall. On request can be mounted various kinds of showerhead. The finishes and materials used are all anti-rust and withstand environments with sea salt or chlorine for a long time as the components of the system springing, all piping and the screws. It is also possible to customize each model of shower, naturally ordering such requests well in advance.



Al giorno d'oggi si sente, quanto mai, la necessità di risparmiare le risorse della natura, alimentando l'ecosostenibilità in una società sempre più sensibile alle questioni ambientali. La doccia 'Easy Shower' con sistema di erogazione acqua brevettato, consiste in un pedana basculante automatica meccanica in legno composito su telaio in acciaio inox (nella versione standard). Si sale sulla pedana e contemporaneamente esce l'acqua dal soffione soprastante, solo quella che serve, infatti con questo sistema ON-OFF, si riduce l'utilizzo dell'acqua al minimo indispensabile. Inoltre, il tubo in acciaio inox, funge da serbatoio per circa 24 litri d'acqua che si può riscaldare sotto i raggi del sole. La doccia 'Easy Shower' può essere alimentata alla base con acqua calda e fredda, avendo la possibilità di inserire un miscelatore termostatico sotto la pedana, in questo modo si può alimentare la doccia con la riserva di acqua calda eventualmente accumulata in serbatoi appositi riscaldati con pannelli solari e regolarne la temperatura, oppure si può attaccare direttamente alla rete idrica esistente di acqua calda e fredda. Con la nascita del nuovo modello MONOLITH con pannello solare integrato da min. 90 litri fino a 250 litri di c.tà max, è possibile avere a disposizione sulla stessa struttura della doccia, anche un accumulo di acqua consistente riscaldato dai raggi solari ed utilizzabile anche in inverno. Tutti i modelli 'Easy Shower' adottano soffioni, rubinetteria e dispositivi che minimizzano i consumi dell'acqua per avere il maggiore risparmio di energia possibile. Per verificare l'attendibilità del risparmio energetico su un impianto 'Easy Shower', si può consultare l'esempio di installazione di n.4 docce 'Easy Shower' in sostituzione di n. 4 docce tradizionali nei bagni di uno spogliatoio sportivo al link seguente: CALCOLO RISPARMIO ENERGETICO

ENERGY SAVING

Today it feels the need to save the resources of the nature, feeding the eco-sustainability in a society increasingly sensitive to environmental issues. The shower "Easy Shower" with its patented water delivery system, it's consists of a mechanical automatic tilting footboard in composite wood on a stainless steel frame (in the standard version). You climb on the footboard and automatically you open the water on the showerhead, only what you need, in fact with system ON-OFF is reduced the use water to a minimum. Furthermore, the stainless steel pipe, acts as tank for approximately 24 litres of water that you can heat under the rays of sun. The shower "Easy Shower" may be fed to the base with hot and cold water, with the possibility to insert a thermostatic mixer under the footboard. In this way you can power the shower with the reserve of hot water accumulated in tanks appropriate heated with solar panels and adjust the temperature, or it can itself connect the existing water network of hot and cold water. With the birth of the new MONOLITH model with integrated solar panel from min. 90 liters up to 250 liters of max capacity, it is possible to have available on the same structure of the shower, also an accumulation of substantial water heated by solar rays and usable even in winter. All 'Easy Shower' models adopt shower heads, faucets and devices that minimize the water consumption to have the greatest possible energy saving. To check the reliability of energy saving on an 'Easy Shower' system, you can consult the example of installation of 4 'Easy Shower' showers in place of n.4 traditional showers in the bathrooms of a sports locker room at the following link: CALCULATION ENERGY SAVING

FUNZIONALITA' + IGIENE

L'utilizzo delle docce 'Easy Shower' è di una praticità unica. Con il semplice meccanismo automatico brevettato, basta salire o scendere dalla pedana per aprire o chiudere l'acqua! Niente più catene spezzate, catenelle penzolanti, pulsanti e temporizzatori da premere ogni istante. Inoltre non si tocca nulla con le mani, quindi risulta igienica soprattutto per uso pubblico, sia in ambienti esterni come stabilimenti balneari sia in ambienti interni come spogliatoi sportivi, dando un senso di sicurezza contro germi, virus ed agenti patogeni che rimangono sulle superfici. Il modello 'SINGLE' con ruote è facilmente trasportabile da un luogo all'altro della casa. Tutti i modelli scaricano l'acqua direttamente a terra. Su richiesta si può avere un accessorio 'DRAIN PAN' come catino di raccolta in acc. inox. Sono modulari e riposizionabili per creare varie configurazioni di montaggio nel tempo. Le docce 'Easy Shower' sono molto facili da installare e sono già pronte per l'uso. Tutte le parti della pedana e del soffione sono smontabili. Nel caso di un'installazione nel periodo pandemico causato dal COVID-19, ad es. si possono installare n.4 docce incrociate l'una dall'altra a distanze di ~2m e quando si tornerà alla normalità, si potranno accorciare le distanze a norma di ~80-90cm di interasse, inserendo le 4 docce in fila con i normali distanziali di serie già forniti ed installati sul sito. I modelli con pedana a filo pavimento offrono la possibilità di accesso alla doccia a disabili con speciali carrozzine in completa libertà di movimento per un turismo accessibile, inclusivo, per dare un vantaggio competitivo alle strutture balneari, creando un 'comfort per tutti'. Per questo, offrono la possibilità di accedere ai finanziamenti a fondo perduto o a sgravi fiscali (ove esistono) per l'acquisto delle docce e le opere di installazione. Tutti i modelli possono essere installati facilmente in spiaggia, direttamente sulla sabbia, perché le pedane sono rialzate senza creare problemi di ostruzione. In questo caso bisogna installare uno scivolo appropriato per i disabili.

FUNCTIONALITY+HYGIENE


The use of the showers 'Easy Shower' is practical. With a simple patented automatic mechanism, it's enough to go up or down from the footboard for to open or close the water! No more broken chains, dangling chains, buttons and timers to press every time. Furthermore, you do not touch anything with your hands, therefore it is especially hygienic for public use, both in outdoor environments such as bathing establishments and indoors as sports locker rooms, giving a sense of security against germs, viruses and pathogens that remain on the surfaces. The 'SINGLE' model with wheels it's easy to move from one place to another one. All models discharge the water to the ground, but you can install a stainless steel 'DRAIN PAN' as an accessory. Are modulars and repositionable for create various mounting configuration in the time. The 'Easy Shower' models are very easy to install and ready to operate. All the parts of the footboards and the shower heads are removable. In the case of an installation in the pandemic period caused by COVID-19, e.g. you can install 4 showers crossed one from the other at distances of ~ 2m and when you return to normal, you can shorten the distances according to the norm of ~ 80-90cm of center distance, by inserting the 4 showers in a row with the spacers standard already supplied and installed on the site. The models with footboard flush of the floor offer the opportunity to access the shower to disableds with a special wheelchair in complete freedom of movement for accessible tourism, inclusive, to give a competitive advantage to bathing facilities as a 'comfort for all'. For this, they offer the possibility of accessing non-repayable loans or tax relief (where they exist) for the purchase of showers and installation works. All models can be easily installed in beaches because the elevated footboards can be installed directly on the sand without obstruction problems. In this case, is necessary to install an appropriate slipway for disableds. All the showers 'Easy Shower' can also be connected with a standard quick attack to garden. The new 'MONOLITH' model with integrated thermic solar panel can also be used in winter via the temporary connection to the existing water supply and prior installation of the electrical resistance (for areas at risk of freezing) so that the solar panel can be used as in a normal rooftop installation or it can be moved in a sheltered place via optional wheels.

NOTE


Alla consegna viene rilasciata una certificazione del prodotto con un foglio di istruzioni ed uno schema per il montaggio, informazioni sulla manutenzione e garanzia (ogni doccia ha in basso a sinistra, una targa in acc. Inox 316 di riconoscimento con n° progressivo e marchio).

On delivery, a product certification is issued with an instruction sheet and a diagram for assembly, maintenance and warranty information (each shower has on the lower left, a plate in stainless steel 316 of recognition with progressive number and mark)






MONOLITH-U-L



Layout




floor level for MONOLITH-U models
with footboard at the same floor level

MONOLITH-L



floor level for MONOLITH models
with footboard above the floor

MONOLITH-L



DESCRIZIONE:

Dalla serie standard 'MONOLITH' si è sviluppata una serie LIGHT senza pannello solare quindi più leggera con dimensioni di ingombro più ridotte che rimangono nell'ingombro minimo alla base, ma con la stessa forma di monolite e soffione a cascata sempre in acc. inox 316L nelle finiture lucida, satinata e 304 verniciata a polveri. Questi modelli possono inserirsi in spazi stretti oppure all'aperto esaltando la loro linea stilizzata. Rimangono sempre le stesse caratteristiche di funzionamento della pedana automatica meccanica con la semplicità di utilizzo e risparmio energetico che contraddistingue tutti i modelli Easy Shower®.

DESCRIPTION:

From the standard series 'MONOLITH' has developed a series LIGHT without solar panel therefore lighter with smaller overall dimensions that remain in the minimum encumbrance at the base, but with the same form of monolith and waterfall shower head always in 316L stainless steel in the glossy, satin and 304 powder-coated finishes. These models can fit in tight spaces or outdoors enhancing their stylized line. They always remain the same operating characteristics of the automatic mechanical footboard with the simplicity of use and energy saving that distinguishes all Easy Shower® models.

INSTALLAZIONE TIPICA:

La serie light di modelli 'MONOLITH' è prevista per installazione fissa. Naturalmente con le due tipologie standard, con base pedana automatica sopra al pavimento oppure con base pedana a filo pavimento per permettere l'accesso anche a disabili con carrozzina apposita.

ACCESSORI:


Gli accessori che potranno essere richiesti sono la gettoniera ad incasso a 12V 'COIN ACCEPTOR', il miscelatore termostatico 'MIX-UNDER-T', da utilizzare se si dispone di tubi dell'acqua calda e fredda.

TYPICALLY INSTALLED:

The 'MONOLITH' light series models they can be to fixed installation. Naturally with the two standard types, by automatic footboard base above the floor or by the footboard base flush with the floor to allow access to disabled people with a special wheelchair.

ACCESSORIES:

The accessories which may be requested are the built-in coin 12V operated 'COIN ACCEPTOR', the thermostatic mixer 'MIX-UNDER-T', to be used if you have both hot and cold water pipes.




MONOLITH

MONOLITH

MONOLITH-U

MONOLITH-R

MONOLITH-R

Layout

La serie 'MONOLITH' standard è alla base del progetto che nasce dalla richiesta di maggiore capacità di accumulo di acqua dato dall'energia solare. Si è coniugata l'esigenza alla comodità tramite l'innovazione ed un design accattivante, unico, mantenendo alto il valore del Made in Italy. Studiata per utilizzo pubblico in ambienti raccolti, di tendenza, inseriti in stabilimenti balneari, SPA, hotel ed agriturismi con piscine, campeggi, villaggi turistici e giardino. I modelli standard installano un pannello solare integrato da 90 l di c.tà per una produzione media giornaliera di ~900 l d'acqua calda a 30°C (nel periodo estivo), regolabile tramite un miscelatore termostatico anti-scottamento. E' possibile, comunque, installare pannelli solari fino ad una c.tà di ~250 l di acqua per una produzione di acqua calda molto maggiore. Le docce hanno il soffione a cascata e sono sempre in acc. inox 316L nelle finiture lucida, satinata e 304 verniciata a polveri. Rimangono sempre le stesse caratteristiche di funzionamento della pedana automatica meccanica con la semplicità di utilizzo e risparmio energetico che contraddistingue tutti i modelli Easy Shower®.

DESCRIPTION:

The standard 'MONOLITH' series is at the base of the project that born from the demand for greater water storage capacity given by solar energy. We have combined the need for comfort through innovation and a captivating, unique design, keeping the value of true Made in Italy. Designed for public use in trendy location, located in bathing facilities, spas, hotels and agritourisms with swimming pools, camping, resorts and garden. The standard models install an integrated solar panel of 90 l of capacity for an average daily production of ~900 l of hot water at 30°C (in the summer), which can be adjustable by an anti-scalding thermostatic mixer. However, it is possible to install solar panels up to a capacity of about 250 l of water for a much higher production of hot water. The showers have a waterfall showerhead and are always in 316L stainless steel in polished, satin and 304 powder-coated finishes. The same functioning characteristics of the automatic mechanical footboard remain with the simplicity of use and energy saving that characterize all Easy Shower® models.

INSTALLAZIONE TIPICA:

La serie standard di modelli 'MONOLITH' è prevista per installazione fissa. Naturalmente con le due tipologie standard, con base pedana automatica sopra al pavimento oppure con base pedana a filo pavimento per permettere l'accesso anche a disabili con carrozzina apposita.

ACCESSORI:


Gli accessori che potranno essere richiesti sono la porzione base portante posteriore antiribaltamento 'REAR BASE', il set da N. 8 ruote per mobilità 'MOTION+'; la porzione di pedana a base circolare 'CIRCULAR FOOTBOARD BASE'.

TYPICALLY INSTALLED:

The 'MONOLITH' light series models they can be to fixed installation. Naturally with the two standard types, by automatic footboard base above the floor or by the footboard base flush with the floor to allow access to disabled people with a special wheelchair.

ACCESSORIES:

The accessories which may be requested are the base portion supporting rear anti-overturning 'REAR BASE', the set of N. 8 wheels for mobility 'MOTION+', the 'CIRCULAR FOOTBOARD BASE' portion.



MONOLITH-S-T-R


MONOLITH-S-T-R-C

MONOLITH-U-S-T-R-C


MONOLITH-S-T-R-C

Layout

MONOLITH top models with "SOLAR TRACKER" "REAR BASE", "MOTION+" and "CIRCULAR BASE" accessories



180° AZIMUT MAX ROTATION



DESCRIZIONE:

La serie 'MONOLITH' extra è la più ricca di accessori e funzionalità. Con l'inserimento di un inseguitore solare azimutale installato all'interno della struttura, si vuole dare maggiore esposizione solare possibile all'impianto, per avere il massimo rendimento dal pannello solare. La pedana circolare come base di rotazione, si coniuga bene all'esigenza e comodità del prodotto, tramite l'innovazione ed un design accattivante, unico, mantenendo alto il valore del Made in Italy. Studiata per utilizzo pubblico in ambienti raccolti, di tendenza, inseriti in stabilimenti balneari, SPA, hotel ed agriturismi con piscine, campeggi, villaggi turistici e giardino. I modelli standard installano un pannello solare integrato da 90 l di c.tà per una produzione media giornaliera di ~900 l d'acqua calda a 30°C (nel periodo estivo), regolabile tramite un miscelatore termostatico anti-scottamento. È possibile, comunque, installare pannelli solari fino ad una c.tà di ~250 l di acqua per una produzione di acqua calda molto maggiore. Le docce hanno il soffione a cascata e sono sempre in acc. inox 316L nelle finiture lucida, satinata e 304 verniciata a polveri. Rimangono sempre le stesse caratteristiche di funzionamento della pedana automatica meccanica con la semplicità di utilizzo e risparmio energetico che contraddistingue tutti i modelli Easy Shower®.

DESCRIPTION:

The 'MONOLITH' extra series is the richest in accessories and features. By inserting an azimuthal solar tracker installed inside the structure, we want to give as much sun exposure as possible to the system, to get the maximum yield from the solar panel. The circular platform as a base of rotation, combines well with the need and comfort of the product, through innovation and a captivating, unique design, keeping the value of true Made in Italy. Designed for public use in trendy location, located in bathing facilities, spas, hotels and agritourisms with swimming pools, camping, resorts and garden. The standard models install an integrated solar panel of 90 l of capacity for an average daily production of ~900 l of hot water at 30°C (in the summer), which can be adjustable by an anti-scalding thermostatic mixer. However, it is possible to install solar panels up to a capacity of about 250 l of water for a much higher production of hot water. The showers have a waterfall showerhead and are always in 316L stainless steel in polished, satin and 304 powder-coated finishes. The same operating characteristics of the automatic mechanical platform always remain with the ease of use and energy saving that characterize all Easy Shower® models.

INSTALLAZIONE TIPICA:

La serie extra di modelli 'MONOLITH', è prevista per installazione mobile con base anti-ribaltamento per mezzo di N. 10 ruote più l'inseguitore solare e la pedana a base circolare. Naturalmente con le due tipologie standard, con base pedana automatica sopra al pavimento oppure con base pedana a filo pavimento per permettere l'accesso anche a disabili con carrozzina apposita. Nella serie extra il modello 'MONOLITH-S-T-R' sarà previsto per l'installazione mobile con base anti-ribaltamento per mezzo di N. 8 ruote più l'inseguitore solare. Questo modello può essere installato solo sopra al pavimento.

ACCESSORI:

TYPICALLY INSTALLED:

The 'MONOLITH' extra series models they can be movable with anti-overturning base by means of N. 10 wheels more solar tracker and circular footboard base. Naturally with the two standard types, by automatic footboard base above the floor or by the footboard base flush with the floor to allow access to disabled people with a special wheelchair. In the extra series the 'MONOLITH-S-T-R' model you will be movable with anti-overturning base by means of N. 8 wheels more solar tracker. This model can be installed just above the floor.



ACCESORIES:


There are no additional accessories.

RR Design

EasyShower® New 'MONOLITH' all series

EasyShower® MONOLITH





OCTAGON (SOLAR)



OCTAGON (VARIANT)




OCTAGON-S-L



OCTAGON-PLUS-S-L



OCTAGON (VARIANT)

**DESCRIZIONE:**

Il mod. 'OCTAGON' (solare - c.tà 96 litri~ TOT) 'OCTAGON-S-L' (acqua fredda) è un'isola composta da 4 mod. 'SINGLE' più 4 raccordi in acc. inox e pedane in legno composito. Questa composizione si presta ad essere al centro dell'attenzione, specialmente per la sua forma ottagonale, invitando l'accesso da ogni lato. Con i raccordi triangolari poi, si crea una pedana unica che invita a salirci sopra, mantenendo una comoda distanza fra tutte le utenze. Lo spazio quadrato che si crea al centro della struttura può essere riempito ad es. con addobbi floreali o altro genere. Anche in questo modello si può regolare l'assetto della struttura con gli appositi supporti, mantenendo il piano orizzontale rispetto all'eventuale dislivello creato dal catino di raccolta acqua esistente in loco. Il mod. 'OCTAGON-PLUS' comprende la stessa serie di moduli del mod. 'OCTAGON' con l'inserimento del lavapiedi triangolare 'QUICK WASH-T' che può essere inserito in uno dei 4 raccordi triangolari della struttura, completando così, il servizio doccia.

DESCRIPTION:

The 'OCTAGON' (solar – 96 liters~ TOT capacity) 'OCTAGON-S-L' (cold water) model consists of 4 showers mod. 'SINGLE', 4 stainless steel frames and composite wood footboards. This combination is suitable for an installation in a central place, it is very beautiful for its octagonal shape, with an inviting access from any side. The squared central area can be easily valorized with flowers or plants. The structure can be maintained leveled thanks to adjustable fittings on its basement. The 'OCTAGON PLUS' model consists of the same 4 showers with the addition of a triangular 'QUICK WASH T' foot washing device, making the shower set more complete.

INSTALLAZIONE TIPICA:

I modelli della serie 'OCTAGON' si prestano all'uso in stabilimenti balneari, piscine, hotel, SPA, campeggi, villaggi turistici, navi da crociera.

ACCESSORI:

Sono disponibili il portaoggetti in acc. Inox 'SUPPORT', i miscelatori ad incasso sul tubo colonna 'MIX-IN', i miscelatori termostatici sotto pedana 'MIX UNDER T', i soffioni regolabili a 4 getti 'SHOWER-4', i kit antiscottamento 'ANTI-SCALDING' il porta asciugamani snodabile in acc. inox. 'CRUTCH' e la pedana centrale 'CENTRAL FOOTBOARD'.

TYPICALLY INSTALLED:

The 'OCTAGON' product line is appreciated in beaches, swimming pools, hotel, SPA, camping, resorts, cruise ships.

ACCESSORIES:

A stainless steel object holder 'SUPPORT' can be installed on the pipe, a mixer 'MIX-IN' can be installed inside the pipe, the 'MIX UNDER T' thermostatic mixer can be installed under the footboard, a 4 position 'SHOWER 4' shower head, anti scorching kit 'ANTI-SCALDING' inside the pipe, 'QUICK WASH' foot washing device, the 'CRUTCH' adjustable stainless steel towel holder and a central footboard 'CENTRAL FOOTBOARD'.

RR Design

EasyShower®


'OCTAGON'



RR Design

EasyShower®

'LINEAR'




LINEAR-S-L




LINEAR-U-S-L



LINEAR-PLUS-S-L




LINEAR (SOLAR)





LINEAR-U



LINEAR-S-L



Layout



DESCRIZIONE:

Il modello 'LINEAR' è composto da 4 mod. 'SINGLE' più 3 raccordi in acc. inox e pedane in legno composito. Esistono due tipologie di modelli: 'LINEAR' (solare - c.tà 96 litri~ TOT) 'LINEAR-S-L' (acqua fredda) U=terrato. Questi modelli hanno un design molto pulito e poco ingombrante. Pur avendo 4 docce ben distanziate, crea una pedana unica di ~ 3m e larga poco più di 70cm. Il modello 'LINEAR-U', può essere installato con pedane a filo pavimento previa opportuna predisposizione di catino di contenimento e scolo acqua. In tutti i modelli sono presenti i supporti che permettono un assetto in piano di tutta la struttura anche in presenza di dislivelli. Il mod. 'LINEAR-PLUS' è l'estensione del mod. 'LINEAR' con l'inserimento di un lavapièdi mod. 'QUICK WASH-R' più il raccordo relativo. Può essere inserito ovunque mantenendo le stesse caratteristiche. I modelli serie 'U' sono utilizzabili anche per disabili con carrozzine per un turismo accessibile.

DESCRIPTION:

The 'LINEAR' product line consists of 4 'SINGLE' bases, 3 stainless steel fittings and composite wood footboards. There are two types of models: 'LINEAR' (solar - c.ty 96 liters ~ TOT) 'LINEAR-S-L' (cold water) U=underground. These models have a very clean design and limited space occupancy. As many as 4 showers can simultaneously work in less than 3 meters, and only 70 cm depth. The 'LINEAR-U' model can be installed at the same level of the floor after appropriate preparation of containment and water drain. In all the models there are supports that allow a flat structure disposition of the entire structure even in the presence of gradients. The 'LINEAR PLUS' model includes a 'QUICK WASH R' foot-washing. It can be inserted anywhere while maintaining the same characteristics. The 'U' models are useful also for disabled people with wheelchairs about an accessible tourism.

INSTALLAZIONE TIPICA:

I modelli della serie 'LINEAR' si prestano all'uso in stabilimenti balneari, piscine, hotel, SPA, campeggi, villaggi turistici, navi da crociera. Tramite le pedane rialzate da terra, tutti i modelli Easy Shower® possono essere installati anche direttamente sulla sabbia.

ACCESSORI:

Sono disponibili il portaoggetti in acc. Inox 'SUPPORT', i miscelatori ad incasso sul tubo colonna 'MIX-IN', i miscelatori termostatici sotto pedana 'MIX UNDER T', i soffioni regolabili a 4 getti 'SHOWER-4', i kit antiscottamento 'ANTI-SCALDING' il porta asciugamani snodabile in acc. inox.

TYPICALLY INSTALLED:

The 'LINEAR' models are very useful in beaches, swimming pools, hotels, spas, camping, resorts, cruise ships. All Easy Shower® models through with elevated footboards can be installed directly on the sand.

ACCESSORIES:




A stainless steel object holder 'SUPPORT' can be installed on the pipe, a mixer 'MIX-IN' can be installed inside the pipe, the 'MIX UNDER T' thermostatic mixer can be installed under the footboard, a 4 position 'SHOWER 4' shower head, anti scorching kit 'ANTI-SCALDING' inside the pipe, 'QUICK WASH' foot washing device, the 'CRUTCH' adjustable stainless steel towel holder.




RR Design

EasyShower®

'LINEAR'






QUICK WASH-R-U



QUICK WASH-R-L-M (U-R-L-M)



QUICK WASH-T



QUICK WASH-R-U




QUICK WASH-R




QUICK WASH-R




QUICK WASH-R



PART. FIXED HOLDER



Layout



DESCRIZIONE:

I modelli 'QUICK WASH' sono i lavapièdi che appartengono alla serie 'Easy Shower'. Il modello 'QUICK WASH-R' ha la base rettangolare in appoggio a terra; il modello 'QUICK WASH-R-U' sempre con base rettangolare, è interrato e il modello 'QUICK WASH-T' ha la base triangolare in appoggio a terra. La base è la stessa utilizzata in tutti i modelli con pedana automatica basculante meccanica, basta salire e scendere sopra la pedana con i piedi per aprire e chiudere l'acqua. Come in tutti i modelli della serie 'Easy Shower', il designer ha mantenuto la semplicità di utilizzo e l'ergonomia con un design accattivante. Risulta molto comodo, igienico e veloce nell'utilizzo soprattutto all'uscita o entrata in spiaggia, piscina, quando si hanno borse o altri accessori al seguito che impediscono l'uso delle mani. I modelli serie 'U' sono utilizzabili anche per un turismo accessibile. I mod. 'QUICK WASH-R-L-M' hanno il soffione a cascata.

DESCRIPTION:

The 'QUICK WASH' product line represents the series of feet-washing devices of the 'Easy Shower' line. The 'QUICK WASH R' has a rectangular base to fix it in the floor; the 'QUICK WASH R-U' is designed to be installed in the floor, while the 'QUICK WASH T' has a triangular base also to be installed in the floor. The base is the same used in all models with mechanical tilting automatic footboard, just go up and down over the footboard with your feet to open and close the water. As in all the models in the "Easy Shower" series, the designer has maintained simplicity of use and ergonomics with an appealing design. It's very convenient, hygienic and quick to use especially at the exit or entrance to the beach, swimming pool, when you have bags or other accessories in tow that prevent the use of hands. The 'U' models are useful also for an accessible tourism. The 'QUICK WASH-R-L-M' models have the waterfall showerhead.

INSTALLAZIONE TIPICA:

I modelli QUICK WASH eseguono il loro lavoro con estrema semplicità e risparmio d'acqua, infatti sono molto indicati per un uso intensivo, in impianti dove esiste un passaggio frequente ad es. all'uscita della spiaggia in stabilimenti balneari, oppure ovunque necessiti un lavaggio rapido ed efficace. Essendo modulari come tutti i prodotti 'Easy Shower', viene inserito di serie in vari modelli per ampliarne la funzionalità.

ACCESSORI:

Gli accessori disponibili sono il miscelatore termostatico 'MIX-UNDER-T' e la vasca di raccolta acqua in acc. inox 'DRAIN PAN' da installare sotto la pedana.

TYPICALLY INSTALLED:


The benefits of the 'QUICK WASH' line are in its design, reliability and in the water saving characteristics, because of the automatic switch on/off of the water flow, making them very desirable especially in those situations where many user needs the access to foot washing, like in beaches establishment or wherever quick and effective washing is required. Their full modularity allows them to be combined to the entire 'Easy shower' product line with the maximum freedom.

ACCESSORIES:


The accessory that may be required is a thermostatic mixer 'MIX UNDER-T' and the 'DRAIN PAN' stainless steel water collection tank that can be installed under the footboard.




QUICK WASH-R-P




QUICK WASH-R-P-L




QUICK WASH-R-P-L-M




QUICK WASH-R-U-P-L-M-D



QUICK WASH-R-U-P




QUICK WASH-R-U-P-L



QUICK WASH-R-U-P-L-M




QUICK WASH-R-U-P-S




Layout


R-P-L-M SERIES




R-P-L SERIES



R-P SERIES



R-P-S SERIES



DETAIL - INFINITY WATER OVERFLOW

STAINLESS STEEL BASE AUTOMATIC FOOTBOARD 2mm

DESCRIZIONE:

I nuovi lavapièdi Easy Shower® igienizzanti, smart, di design, della serie 'QUICK WASH-R-P' per l'ingresso in piscina e spa, funzionano con l'innovativo sistema automatico igienizzante meccanico al salire e scendere dalla vasca basculante con sistema di erogazione acqua brevettato, semplice, senza impianto di fotocellule e fili elettrici, ma solo con un dosatore volumetrico di sanificazione. La struttura è in acc. inox 316L con finiture lucida a specchio o scotch brite e le vasche sono costruite in due tipologie di materiali: CORIAN con finitura antiscivolo ed acc. inox con ausilio in silicone antiscivolo. Anche questi modelli sono modulari con il caratteristico stile di design dei mod. Easy Shower®. Hanno due soluzioni di installazione: in appoggio sul pavimento o incassato con la vasca a filo pavimento. Il troppo pieno è a sfioro sul bordo esterno della vasca, dove può essere raccolta nel catino di contenimento e di scarico acqua esistente o di nuova costruzione da parte del cliente. A richiesta può essere fornito il catino in acc. inox con piletta di scarico. L'alimentazione della vasca avviene tramite soffioni spruzzatori o ingresso diretto in vasca. L'impianto igienizzante antimicotico può essere posizionato esternamente al lavapièdi oppure inserito nel vano tecnico 'MAXI BOX' nel mod. QUICK WASH-R-U-P-L-M. La vasca basculante ha il tappo di scarico ed è sollevabile per permettere la manutenzione dell'automatico posizionato sotto di essa oltre alla comoda pulizia del catino di scarico dell'acqua. Per i consumi di liquido igienizzante: ad es. con una tanica di 5 litri si possono disinfezare n.200 persone/gg per un'autonomia di circa 1 litro/gg. Ora si sta studiando anche il modello 'QUICK WASH-R-U-P-L-M-D' per sanificare l'ingresso delle carrozzine.

DESCRIPTION:

The new Easy Shower® sanitizing feet washes, with smart design, of the 'QUICK WASH-R-P' series for the entrance to the pool and spa, they works with the innovative automatic mechanical sanitizing system when getting up and down from the tilting tub with patented water supply system, easy, without photocells and electric wires, but only with a volumetric sanitizing dispenser. The structure is in 316L stainless steel with mirror polished or scotch brite finishes and the tubs are built in two types of materials: CORIAN with anti-slip finish and stainless steel with anti-slip silicone aid. Also these models are modular with the characteristic design style of the Easy Shower® models. They have two installation solutions: resting on the floor or built-in with the tub flush with the floor. The infinity water overflow is over the external edge of the tub, where it can be collected in the existing or newly built water containment and drain basin by the customer. On request a stainless steel basin with drain can be supplied. The tub is fed via spray heads or direct entry into the tub. The antifungal sanitizing system can be positioned outside the foot washer or inserted in the 'MAXI BOX' technical compartment in the QUICK WASH-R-U-P-L-M model. The tilting tub has a drain plug and can be lifted to allow maintenance of the automatism positioned under it as well as convenient cleaning of the water drain basin. For the consumption of sanitizing liquid: eg. with a 5-liter tank, 200 people/day can be disinfected for an autonomy of approximately 1 liter/day. Now we are also studying the 'QUICK WASH-R-U-P-L-M-D' model to sanitize the wheelchairs entrance.

INSTALLAZIONE TIPICA:

La serie di modelli 'QUICK WASH-R-P' può essere installata principalmente presso gli ingressi di piscine e SPA.

ACCESSORI:

L'accessorio disponibile è la vasca 'SHOWER BASIN' in acc. inox da incassare a pavimento per recupero e scarico acqua.

TYPICALLY INSTALLED:

The 'QUICK WASH-R-P' series models can be installed at the entry into the swimming pools and spas.

ACCESSORIES:

The available accessory is the stainless steel 'SHOWER BASIN' tub to be built into the floor for water recovery and drainage.







SIDE BY SIDE-S-L



SIDE BY SIDE-S-L



SIDE BY SIDE-S-L



SIDE BY SIDE-S-L
DESCRIZIONE:



SIDE BY SIDE

Il modello 'SIDE BY SIDE' è composto dall'assemblaggio del mod. 'SINGLE' (solare con c.tà di 22 litri d'acqua) oppure mod. 'SINGLE-S-L' (ad acqua fredda) ed un lavapièdi mod. 'QUICK WASH-R' uniti, uno a fianco all'altro, da un raccordo in acciaio inox 316L con pedana in legno composito, studiato appositamente per uniformare la struttura e dare continuità alla superficie delle pedane automatiche basculanti. Tutti i modelli sono modulari, è possibile installare facilmente linee di docce o addirittura aggiungere più unità in una seconda fase.

DESCRIPTION:

The 'SIDE BY SIDE' model consists of the combination of the 'SINGLE' model (solar with 22 liters of water capacity) or 'SINGLE-S-L' model (only cold water) and the foot wash 'QUICK WASH-R' model, assembled side by side in an unique 316L stainless steel frame with composite wood footboard, designed to uniform the structure and give continuity to the surface of the automatic tilting footboards. All the models are modular, you can easily install lines of showers, or even adding more units in a second stage.

INSTALLAZIONE TIPICA:

La doccia 'Easy Shower' mod. SIDE BY SIDE così accoppiata al lavapièdi, è molto comoda, originale e soddisfa le necessità presenti nei luoghi di mare, a contatto con la sabbia, oppure in piscina, indicata per usi frequenti. Si presta per utilizzi in stabilimenti balneari, piscine, campeggi, SPA, yachts, navi da crociera.

ACCESSORI:

Gli accessori disponibili sono il porta oggetti 'SUPPORT', il porta asciugamani in acciaio inox 'CRUTCH', il miscelatore ad incasso sul tubo colonna 'MIX-IN' ed il miscelatore termostatico sotto la pedana 'MIX-UNDER-T' per chi ha già gli attacchi di acqua calda e fredda in modo di avere sempre acqua miscelata ad una temperatura desiderata. Il kit antiscottamento 'ANTI-SCALDING' che impedisce il flusso di acqua troppo calda in caso di surriscaldamento nella versione solare (può verificarsi in caso di uso sporadico in climi caldi). Inoltre sono disponibili anche i soffioni a 4 getti 'SHOWER-4'.

TYPICALLY INSTALLED:

The accessory that may be required the stainless steel 'SUPPORT' holder for goods, the towel holder 'CRUTCH', the built-in mixer in the column pipe 'MIX-IN', the thermostatic mixer 'MIX-UNDER-T' to be used if you have both hot and cold water pipes, offering you the most comfortable temperature, the 'ANTI-SCAL-DING' kit, that prevent the flow of too hot water in case of overheating in the solar version (it may occur in case of sporadic use in hot climates). Are available also the 4 position jets shower heads 'SHOWER-4'.

ACCESSORIES:

The accessory that may be required the stainless steel object holder 'SUPPORT', the towel holder 'CRUTCH', the built-in mixer in the column pipe 'MIX-IN', the thermostatic mixer 'MIX-UNDER-T' to be used if you have both hot and cold water pipes, offering you the most comfortable temperature, the 'ANTI-SCAL-DING' kit, that prevent the flow of too hot water in case of overheating in the solar version (it may occur in case of sporadic use in hot climates). Are available also the 4 position jets shower heads 'SHOWER-4'.




FACE TO FACE



FACE TO FACE-S-L



FACE TO FACE-S-L-S



I modelli della serie 'FACE to FACE' sono costituiti dalla combinazione del modello 'SINGLE' (solare con c.tà di 22 litri d'acqua) oppure mod.'SINGLE-S-L' (ad acqua fredda) con il modello 'QUICK WASH-R', assemblati in un'unica struttura in acciaio inox 316L con pedane basculanti automatiche e di giunzione in legno composito. Tutti i modelli sono modulari, quindi si possono facilmente combinare con più unità in diversi modi anche in una seconda fase. Ora c'è una new entry come modello più semplice: 'FACE to FACE-S-L-S' (ad acqua fredda) nato dalla richiesta del mercato composto da una doccia modello 'SINGLE-S-L' modificato nella parte intermedia del tubo colonna e dal modello 'BASE-1-S' che è collegato direttamente alla base della doccia senza alcun distanziatore. Così questo modello mantiene una silhouette molto pulita e minimale, nonostante abbia le stesse funzioni del modello 'FACE TO FACE' standard.

DESCRIZIONE:

The 'FACE to FACE' series models consists of the combination of the 'SINGLE' (solar with 22 liters of water capacity) or 'SINGLE-S-L' model (only cold water) with the 'QUICK WASH-R' model, assembled in an unique 316L stainless steel frame with an automatic tilting footboards and junctions composite wooden. All the models are modular, so you can easily install in a different ways with more units even in other time. Now there is a new entry like more simple model: 'FACE TO FACE-S-L-S' (only cold water) born by the market request composed by a 'SINGLE-S-L' model shower modified in the middle part of the column pipe and the 'BASE-1-S' model that it's connected directly to the shower footboard, without any spacer. So this model keeps a very clean and minimalist silhouette, although it has the same functions as the 'FACE TO FACE' standard model.

INSTALLAZIONE TIPICA:

La doccia 'Easy Shower' mod. 'FACE to FACE' così accoppiata al lavapièdi, è molto comoda, originale e soddisfa le necessità presenti nei luoghi di mare, a contatto con la sabbia, oppure in piscina, indicata per usi frequenti. Si presta per utilizzi in stabilimenti balneari, piscine, campeggi, SPA, yachts, navi da crociera.

ACCESSORI:

Gli accessori disponibili sono il porta oggetti 'SUPPORT', il porta asciugamani in acciaio inox 'CRUTCH', il miscelatore ad incasso sul tubo colonna 'MIX-IN' ed il miscelatore termostatico sotto la pedana 'MIX-UNDER-T' per chi ha già gli attacchi di acqua calda e fredda in modo di avere sempre acqua miscelata ad una temperatura desiderata. Il kit antiscottamento 'ANTI-SCALDING' che impedisce il flusso di acqua troppo calda in caso di surriscaldamento nella versione solare (può verificarsi in caso di uso sporadico in climi caldi). Inoltre sono disponibili anche i soffioni a 4 getti 'SHOWER-4'.

TYPICALLY INSTALLED:

The accessory that may be required the stainless steel 'SUPPORT' holder for goods, the towel holder 'CRUTCH', the built-in mixer in the column pipe 'MIX-IN', the thermostatic mixer 'MIX-UNDER-T' to be used if you have both hot and cold water pipes, offering you the most comfortable temperature, the 'ANTI-SCAL-DING' kit, that prevent the flow of too hot water in case of overheating in the solar version (it may occur in case of sporadic use in hot climates). Are available also the 4 position jets shower heads 'SHOWER-4'.

ACCESSORIES:

The accessory that may be required the stainless steel object holder 'SUPPORT', the towel holder 'CRUTCH', the built-in mixer in the column pipe 'MIX-IN', the thermostatic mixer 'MIX-UNDER-T' to be used if you have both hot and cold water pipes, offering you the most comfortable temperature, the 'ANTI-SCAL-DING' kit, that prevent the flow of too hot water in case of overheating in the solar version (it may occur in case of sporadic use in hot climates). Are available also the 4 position jets shower heads 'SHOWER-4'.

RR Design EasyShower® 'SINGLE'



SINGLE-F (fixed)

SINGLE (solar)


SINGLE-S-L

SINGLE (solar)

SINGLE-U (solar)

SINGLE-U-S-L

Layout



Il modello 'SINGLE' con la pedana basculante automatica meccanica in legno composito brevettato, è stato il primo prototipo industrializzato. Ha una linea minimale, costruito in acc. inox 316L, è costituito da una base solida di ben 6mm di spessore ed un tubo colonna di 2-2,5mm di spessore, la cui parte superiore offre un facile accesso al soffione e alle parti interne. E' una doccia modulare che offre, dopo una prima installazione, la possibilità di aggiungere facilmente più docce nel tempo. Può essere solare nel modello 'SINGLE' e nel modello 'SINGLE-U', dove il tubo colonna contiene 22 litri di acqua come serbatoio, costantemente riscaldato dai raggi del sole. Non solare, ad acqua fredda, nei modelli 'SINGLE-U-S-L' e 'SINGLE-S-L'. E' disponibile anche il modello 'SINGLE-F' senza meccanismo automatico, con pedana fissa (sempre rimovibile) e un mixer di serie sul tubo colonna, collegato alla rete di acqua calda e fredda come una normale doccia. I modelli serie 'U' sono utilizzabili anche per disabili con carrozzine per un turismo accessibile.

DESCRIPTION:

The 'SINGLE' model with the patented mechanical tilting footboard in composite wood was the first industrialized prototype. It has a minimal line, built in 316L stainless steel, consists of a solid base of 6mm thickness and a column pipe of 2-2.5mm thickness, whose upper part provides easy access to the shower head and internal parts. It's a modular shower that offers, after a first installation, the possibility to easily addition over time. It can be solar in the 'SINGLE' model and in the 'SINGLE-U' model, where the column pipe contains 22 liters of water as a tank, constantly heated by the sun's rays. Non-solar, to cold water, in the 'SINGLE-U-S-L' and 'SINGLE-S-L' models. The 'SINGLE-F' model is also available without an automatic mechanism, with a fixed footboard (always removable) and a standard mixer on the column pipe connected to the hot and cold water network like a normal shower. The 'U' models they are usable also for disable people with wheelchairs about an accessible tourism.

INSTALLAZIONE TIPICA:

Robuste, di design minimalistico e funzionali, le docce "Easy Shower" della serie 'SINGLE' sono particolarmente indicate per stabilimenti balneari, piscine, campeggi, villaggi turistici, hotel, SPA, yachts, navi da crociera. Facilmente installabile anche per uso privato, in giardino, in terrazzo, bordo piscina, tramite il kit accessorio di ruote con sistema di bloccaggio, si sposta facilmente ovunque. I modelli con pedane a filo pavimento sono accessibili anche per disabili con carrozzine appropriate.

ACCESSORI:

Gli accessori disponibili sono il porta oggetti in acc. inox 'SUPPORT', il porta asciugamani 'CRUTCH', il set di 4 ruote 'MOTION', il miscelatore ad incasso sul tubo colonna 'MIX-IN' ed il miscelatore termostatico sotto la pedana 'MIX-UNDER-T', per chi ha già gli attacchi di acqua calda e fredda, in modo di avere sempre acqua miscelata ad una temperatura desiderata, il kit antiscottamento 'ANTI-SCALDING', che impedisce il flusso di acqua troppo calda in caso di surriscaldamento nella versione solare (può verificarsi in caso di uso sporadico in climi caldi). Inoltre sono disponibili anche i soffioni a 4 getti 'SHOWER-4'.

TYPICALLY INSTALLED:

Robust, of minimalist and functional design, the 'Easy Shower' 'SINGLE' series are particularly suitable for bathing establishments, swimming pools, camping, resort, hotels, spas, yachts, cruise ships. Easily installed also for private use, in the garden, on the terrace, poolside, through the accessory kit of wheels with locking system; you can move anywhere. The models with footboards flush with the floor are also accessible for the disabled with special wheelchairs.

ACCESSORIES:



Several accessories are available for this model: the stainless steel object holder 'SUPPORT', the towel holder 'CRUTCH', the 'MOTION' 4-wheel set, the built-in mixer in the column pipe 'MIX-IN', the thermostatic mixer 'MIX-UNDER-T' to be used if you have both hot and cold water pipes, offering you the most comfortable temperature, the 'ANTI-SCALDING' kit, that prevent the flow of too hot water in case of overheating in the solar version (it may occur in case of sporadic use in hot climates). Are available also the 4 position jets shower heads 'SHOWER-4'.




RR Design


EasyShower®

'SINGLE'






SINGLE-F-L-S (solar)



SINGLE-F-L




SINGLE-F-L-S (solar)



PART. MIXER



PART. FLANGE BOLTED



DESCRIZIONE:

I modelli delle serie SINGLE-F-L e SINGLE-F-L-S sono gli unici della serie Easy Shower® senza le caratteristiche pedane basculanti. Nate da esigenze di mercato, queste docce hanno il miscelatore in acciaio inox 316L inserito nel tubo colonna. Il modello -F-L viene alimentato con acqua calda e fredda da rete, mentre il modello -F-L-S è SOLARE e viene alimentato solo da acqua fredda, perché riempito il tubo colonna e riscaldandosi con i raggi del sole, autoproduce acqua calda per più volte al giorno. Questi modelli devono essere fissati a terra molto bene tramite le flange di serie rotonde o quadrate. Essendo molto minimi e poco ingombranti, possono essere inserite in qualsiasi location. Anche questi modelli sono realizzati con i materiali standard Easy Shower®, in acc. Inox 316L con le finiture lucido o satinato oppure 304 verniciato a polveri.

DESCRIPTION:

The 'SINGLE-F-L' and 'SINGLE-F-L-S' series models are the only ones in the series features Easy Shower® without tilting footboards. Born by market requirements, these showers have the mixer 316L stainless steel inserted into the column tube. The '-F-L' model is powered by with hot and cold water network, while the '-F-L-S' model is SOLAR and is powered only by with cold water, because the filled tube column and warms with the sun rays or only the summer heat, self-produced hot water for more times a day. These models be fixed to the ground very well by round or square standard flanges. Being very minimal and compact, can be placed in any location. Even these models are produced with the standard Easy Shower® materials, 316L stainless steel with polished or satin finish, or 304 stainless steel powder coating.

INSTALLAZIONE TIPICA:

Il modello 'SINGLE-F-L' è una doccia normale alimentata dalla rete con acqua calda e fredda, esso è il modello più semplice e può essere installato ovunque, dalle piscine agli yachts o SPA, in giardini privati, ecc. questi modelli sono stati creati per esigenza di mercato e per soddisfare la richiesta di semplicità e minimalismo estremo. Il modello "SINGLE-F-L-S" invece, è solare quindi può riscaldare circa 22 litri di acqua fredda per più volte al giorno anche senza sole.

ACCESSORI:

Sono disponibili vari accessori, per arricchire la doccia Easy Shower con un tocco di moderno design minimalista: il porta oggetti in acc. inox 'SUPPORT', il porta asciugamani 'CRUTCH'. Inoltre sono disponibili anche i soffioni a 4 getti 'SHOWER-4'.

TIPICALLY INSTALLED:

The model "SINGLE-F-L" is a normal shower fed by the network with hot and cold water, it is the simplest model and can be installed anywhere, from swimming pools to yachts or spas, in private gardens, etc. these models have been created to market requirement and to meet the demand for simplicity and extreme minimalism. The model "SINGLE-F-L-S" instead, is solar heat can then about 22 liters of cold water for several times a day even without sun.

ACCESSORIES:


The accessories are available, to enrich your Easy Shower with a touch of modern minimalist design: the stainless steel object holder 'SUPPORT', the towel holder 'CRUTCH'. Are available also the 4 position jets shower heads 'SHOWER-4'.






NEBULA


Layout




NEBULA



NEBULA



NEBULA-U



PART. SPRAYER NOZZLE

DESCRIZIONE:

Il modello 'NEBULA' della serie docce Easy Shower® con sistema brevettato, ha la novità nel diverso modo di erogazione dell'acqua con ugelli spruzzatori. 'NEBULA' è composta da due mod. doccia Easy Shower SINGLE-S-L e da un mod. 'BASE-1-S' oppure, con pedane a filo pavimento, composta da due mod. 'SINGLE-U-S-L' ed uno 'BASE-1-U-S', ma può essere composta anche da più modelli, tutti connessi con raccordi in acc. inox e pedane in legno composito. Ha 11 ugelli che spruzzano acqua a pressione normale di rete, suddivisi in 4-3-4 in modo che ogni pedana basculante automatica, azionata al salire e scendere di ogni utente, attivi gli spruzzatori necessari solo per l'acqua che serve, con risparmio energetico e comodità d'uso. Quindi tre docce sono unite in un nuovo modello e si possono dividere all'occorrenza, in tre docce distinte con normale soffione. Infatti le docce Easy Shower sono modulari, flessibili e studiate per dare la possibilità di cambiare e di utilizzare più soluzioni in un unico acquisto. Tutti i materiali usati, sono scelti per durare nel tempo, riciclabili al 100%, come l'acciaio inox 316L e le pedane in legno composito.

DESCRIPTION:

The 'NEBULA' model series with showers Easy Shower patented system has the news in a different way with water dispensing spray nozzles. 'NEBULA' is composed of two Easy Shower 'SINGLE-S-L' models and one 'BASE-1-S' model otherwise with footboard at the same floor, composed with two 'SINGLE-U-S-L' models and one 'BASE-1-U-S' model, but may be also composed of more models, all connected with stainless steel junctions and composite wood footboards. It has 11 nozzles that spray water at normal pressure network, divided into 4-3-4 so that each tilting footboard, driven to the rise and fall of each user, active sprinklers needed only for the water you need, with energy savings and ease of use. So 3 showers are combined into a new model and can be divided as appropriate, in 3 separate showers with normal shower head. In fact the showers Easy Shower are flexible and designed to give the possibility to change and use more solutions in a single purchase. All the materials used are chosen for durability, are 100% recyclable, such as 316L stainless steel and composite wood footboards.

INSTALLAZIONE TIPICA:

I modelli della serie 'NEBULA' si prestano all'uso in villaggi turistici, parchi di divertimento, stabilimenti balneari, piscine, navi da crociera ed ovunque ci sia voglia di divertirsi rinfrescandosi.

ACCESSORI:


Sono disponibili il portaoggetti in acc. inox 'SUPPORT', i miscelatori termostatici sotto pedana 'MIX-UNDER-T', i soffioni regolabili a 4 getti 'SHOWER-4', il porta asciugamani in acc. inox. 'CRUTCH'.

TYPICALLY INSTALLED:

The 'NEBULA' models series is appreciated in resorts, amusement parks, beaches, swimming pools, cruise ships and wherever there is a desire to have fun refreshing themselves.

ACCESSORIES:

Are available the stainless steel object holder 'SUPPORT', the 'MIX-UNDER-T' thermostatic mixers can be installed under the footboard, the stainless steel towel holder 'CRUTCH'.



DESCRIZIONE:
I modelli della serie 'BASE' sono costituiti da una struttura base in acciaio inox 316L ed una pedana automatica basculante in legno composito con sistema di erogazione acqua brevettato. Il soffione è inserito nel tubo portante da 4" di diam. mod. 'SHOWER PIPE' fissato a parete con una flangia. Nella serie di mod.'BASE-S' è fornita solo la base con pedana senza soffione. I modelli 'BASE' possono essere installati a parete anche in un impianto esistente con il vantaggio di riutilizzare i tubi dell'impianto esistente con una minima installazione di nuovi tubi esterni. In questo caso i tubi esterni possono essere coperti da un accessorio canalea in acciaio inox 316L 'VERTICAL JOINT'. La doccia mod. 'BASE' è modulare quindi si possono creare varie forme in linea o semicircolare, trasformando la location con creatività. I modelli 'BASE-U' possono essere installati a filo pavimento con la stessa tipologia di pavimento. Questa soluzione è molto apprezzata anche dai disabili con sedie a rotelle speciali.

DESCRIPTION:

The models of the 'BASE' series consists in a 316L stainless steel basic structure and an automatic tilting composite wood footboard with a patented water supply system. The shower head is inserted into the 4" diameter pipe, SHOWER PIPE fixed to the wall by flange. In the series of BASE-S' models is supplied only the base with footboard without shower head. The 'BASE' models can be installed on the wall even in an existing system with the advantage of reuse the existing system pipes with a minimum installation of new external pipes. In this case the external pipes can be covered by the 316L stainless steel cover accessories 'VERTICAL JOINT'. The 'BASE' shower model is modular so you can create various lines or semicircular shapes, transforming the location with creativity. The 'BASE-U' models can be installed flush on the floor with the same type of floor. This solution is very appreciated even by users with a specials wheel chairs.

INSTALLAZIONE TIPICA:

Le docce SERIE 'BASE' sono particolarmente indicate per uso frequente e professionale. Trovano la giusta collocazione in stabilimenti balneari, piscine, docce interne in spogliatoi, saune, SPA, yachts, navi da crociera, bagni pubblici e privati. I modelli 'BASE-U' sono installati a pari pavimento anche con la stessa tipologia di pavimento.

ACCESSORI:

Sono disponibili il miscelatore termostatico installato sotto la pedana basculante mod. 'MIX-UNDER'. Il soffione in tubo di acciaio inox 'SHOWER-PIPE' con soffione interno a getto unico mod. 'SHOWER', oppure il soffione a quattro getti differenti 'SHOWER-4'. La canalina copri tubi verticale 'VERTICAL JOINT', per installazioni sul rivestimento murale esistente e la vasca 'DRAIN PAN' di recupero e scarico acqua.

TYPICALLY INSTALLED:




The showers 'BASE' series is particularly suitable for frequent use and professional. They find the right location in beaches, locker rooms, saunas, spas, yachts, cruise ships, bathrooms. The 'BASE-U' models can be installed flush on the floor with the same type of floor.

ACCESSORIES:


Are available the 'MIX-UNDER-T' thermostatic mixers can be installed under the footboard, the shower head in stainless steel pipe 'SHOWER-PIPE' model with internal shower head with single jet 'SHOWER' model, or shower head with four different jets 'SHOWER-4'. The vertical duct cover pipes 'VERTICAL JOINT', for installation on existing wall covering and the 'DRAIN PAN' container for water recovery and discharge.




Accessorio 'Canalina copri tubi' per installazione senza opere murarie sul rivestimento a parete



Accessorio 'Canalina copri tubi' per installazione senza opere murarie sul rivestimento a parete






BASE-1-U-L



BASE-1-U-S-L



BASE-4-U-L




BASE-4-U-L (INSTALLATION)



BASE-4-U-S-L

Layout



DESCRIZIONE:

I modelli di docce SERIE 'BASE-U-L' sono studiati per minimizzare i costi di impianto. Infatti sono costruite con la minima quantità di materiale, abbattendo i costi di installazione. Hanno solo la struttura portante interna della pedana basculante che può essere montata solo incassata a filo pavimento, con la possibilità di inserire qualsiasi tipologia di pavimentazione sulla pedana, anche con il pavimento esistente, per integrarsi perfettamente con l'ambiente esistente. Sono modulari come tutte le docce Easy Shower® con pedana basculante automatica, quindi si possono inserire anche in linea con appositi giunti distanziatori sempre ricoperti con la stessa pavimentazione. Tutti i modelli 'BASE-U-L' sono utilizzabili per disabili con carrozzine per un turismo accessibile.

DESCRIPTION:

The models of showers 'BASE-U-L' series are designed to minimize installation costs. In fact, they are built with the minimum amount of material, reducing the installation costs. They have only the support structure inside the tilting footboard which can only be mounted flush with the floor, with the ability to insert any type of flooring on the footboard, even with the existing floor, to seamlessly integrate with the existing environment. They are modular like all showers Easy Shower® with automatic tilting footboard, then you can also enter in line with special joints spacers always coated with the same flooring. All the 'BASE-U-L' models they are usable for disable people with wheelchairs about an accessible tourism.

INSTALLAZIONE TIPICA:

Le docce SERIE 'BASE-U-L' sono particolarmente indicate per uso frequente e professionale. Trovano la giusta collocazione all'interno di spogliatoi sportivi, palestre, piscine, dove si vuole avere un risparmio energetico sull' acqua calda, energia elettrica e gas per riscaldamento dell'acqua.

ACCESSORI:

Miscelatore termostatico installato sotto la pedana basculante mod. 'MIX-UNDER'. Il soffione in tubo di acciaio inox mod. 'SHOWER-PIPE' con soffione interno a getto unico mod. 'SHOWER', oppure con soffione interno a quattro getti differenti mod. 'SHOWER-4'. La canalina copri tubi verticale mod. 'VERTICAL JOINT', per installazioni sul rivestimento murale esistente.

TYPICALLY INSTALLED:

The showers 'BASE-U-L' series is particularly suitable for frequent use and professional. They find the right location within the locker room sports, gyms, swimming pools, where you want to save energy on 'hot water, electricity and gas for water heating'.

ACCESSORIES:

Miscelatore termostatico installato sotto la pedana basculante mod. 'MIX-UNDER'. Il soffione in tubo di acciaio inox mod. 'SHOWER-PIPE' con soffione interno a getto unico mod. 'SHOWER', oppure con soffione interno a quattro getti differenti mod. 'SHOWER-4'. La canalina copri tubi verticale mod. 'VERTICAL JOINT', per installazioni sul rivestimento murale esistente.



**CALCOLO RISPARMIO ENERGETICO PER INSTALLAZIONE N°4 DOCCE EASY SHOWER® IN
SPOGLIATOIO SPORTIVO/PALESTRA CON ACQUA PRE-MISCELATA CENTRALIZZATA IN
SOSTITUZIONE DI N°4 DOCCE CON RUBINETTI E SOFFIONI NORMALI**

CONSUMO ACQUA N°1 DOCCIA	20	l/min
TEMP. MEDIA ACQUA	40	°C
TEMPO MEDIO DI UNA DOCCIA	6	min
TEMPO MEDIO EFFETTIVO SOTTO LA DOCCIA	4,5	min
TEMPO MEDIO EFFETTIVO FUORI DALLA DOCCIA	1,5	min
PERIODO DI APERTURA PALESTRA 9,00-22.00	13	h
PERIODO DI APERTURA PALESTRA ANNUALE	282	gg
N° DOCCE EFFETTUATE IN MEDIA IN 1 ORA	8	
N° DOCCE EFFETTUATE IN MEDIA IN GIORNATA	104	
N° DOCCE EFFETTUATE IN MEDIA IN 1 ANNO	29328	
TEMPO EFFETTIVO CONSUMO ACQUA	468	min/gg
	7,8	h/gg
TEMPO EFFETTIVO SPRECO ACQUA	156	min/gg
	2,6	h/gg
SPRECO GIORNALIERO	3120	l/gg
	3,12	mc/gg
SPRECO ANNUALE	880	mc/anno

CALCOLO PER FABBISOGNO ENERGIA ACQUA CALDA SANITARIA

$$Q_w = P_w * C_w * [V_w * (\theta_{er} - \theta_0)] * G$$

Pw= MASSA VOLUMICA DELL'ACQUA (valore fisso)	1000	kg/mc
Cw= CALORE SPECIFICO DELL'ACQUA (1,162 * 10 ⁻³) [kWh / (kg * K)] (valore fisso)	0,001162	kWh/kg
Vw= VOLUME DI ACQUA GIORNALIERO SPRECATO (1000l/gg=1mc/gg)	3,12	mc/gg
θ _{er} = TEMPERATURA DI EROGAZIONE ACQUA	40	°C
θ _o = TEMPERATURA ACQUA FREDDA IN INGRESSO	10	°C
G= PERIODO CONSIDERATO PER IL CALCOLO	282	gg
Qw= FABBISOGNO ENERGIA ACQUA CALDA SANITARIA	30671	kWh/anno
	26372503,36	kcal/anno

CALCOLO PERDITE DI IMP. ACS NON PRESO IN ESAME PER MANCANZA DATI (VALUTARE TOT kWh DA AGG.)

CONSUMO/SPRECO GAS-METANO	3197	mc/anno
RENDITA MEDIA CALDAIA 80% (20% CONSUMO/SPRECO GAS/METANO IN PIU')	3836	mc/anno

CALCOLO COSTI CONSUMO/SPRECO ACQUA, LUCE E GAS

COSTO ACQUA ANNO 2022 ZONA FORLÌ-CESENA ("HERA SPA" FASCIA+DI 192mc/anno=0,526mc/gg)	2,7	€/mc
COSTO GAS/METANO 2022 (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti - ARERA)	0,89	€/mc
COSTO ENERGIA ELETTRICA 2022 (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti - ARERA)	0,31	€/Kwh
COSTO ACQUA SPRECATA	2376	€/anno
COSTO GAS/METANO SPRECATO	3414	€/anno
COSTO ENERGIA ELETTRICA/SPRECATA kWh (1000 litri H ₂ O CALDA x ΔT / 860) x €/kWh	9508	€/anno

RISPARMIO TOTALE DI N°4 DOCCE EASY SHOWER® INSTALLATE AL POSTO DI N°4 DOCCE CON RUBINETTI/MISCELATORI E SOFFIONI NORMALI	15298	€/anno
---	-------	--------

RISPARMIO ANNUO EMISSIONE CO₂ (CO₂= 1949 grammi/mc di gas)	6230304,13	g = 6,23 t
---	------------	------------

N.B.: tutti i dati riportati in tabella possono essere presi come esempio reale di calcolo ed è possibile modificarli sul foglio Excel personalizzandoli a piacere avendo un risultato automatico.

Per inserimento dati personalizzati fare richiesta a Roberto Rossi Design. Vi saranno inviati i risultati.

RR Design

EasyShower®

'ACCESSORIES'



GANCI SOLLEVA PEDANE 'HOOKS'



GETTONIERE IN ACC. INOX 316L 'COIN ACCEPTOR'



PORTA TELO 'CRUTCH'




SOFFIONE A MURO 'SHOWER-PIPE'



SOFFIONE A 4 GETTI 'SHOWER-4'



MIXER 'MIX-IN'



KIT 'ANTI-SCALDING'



SOFFIONE STANDARD 'SHOWER'



VASCA RACCOLTA ACQUA 'DRAIN PAN'



LUCIDO - POLISHED



SATINATO FINE (SCOTCH BRITE)
FINE SATIN (SCOTCH BRITE)



VERNICE LISCIA METALLIZZ. A POLVERI
SMOOTH METALIZED POWDER COATING



VERNICE MARTELLATA A POLVERI
HAMMERED POWDER COATING

FINITURE ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL FINISHES



CANALETTA 'VERTICAL JOINT'



FONTANELLA 'DRINKING FOUNTAIN'

N.B.: Gli accessori visualizzati qui vengono aggiornati continuamente e possono subire modifiche senza preavviso.
Note: The accessories displayed here are constantly being updated and can be modified without notice.





VERNICE METALLIZZATA A POLVERI
MOOTH METALIZED POWDER COATING



Made in Italy

RR Design

EasyShower® 'ACCESSORIES'



MOSAICS FLOOR

PEDANE AUTOMATICHE BASCULANTI ORA DISPONIBILI - AUTOMATIC TILTING FOOTBOARDS NOW AVAILABLE


HI-TECH WOOD

COMPOSITE WOOD

IROKO/TEAK

POLYETHYLENE

STONES




PART. 'MOTION' (RUOTE DI SPOSTAMENTO)
PART. 'MOTION' (WHEELS FOR MOVING)

HI-TECH WOOD 100mm

TABELLA COLORI FINITURE DISPONIBILI PER PEDANE IN LEGNO COMPOSITO
TABLE COLOURS AVAILABLE FINISHES FOR COMPOSITE WOOD

I colori qui mostrati sono solo a scopo di guida. Essendo in parte in legno, il colore può variare di tonalità. - The colors shown here are for guidance only. Being partly wood, the color may vary in tone



RACCORDO DI GIUNZIONE - 'RECTANGULAR JUNCTION'

RACCORDO DI GIUNZIONE - 'TRIANGULAR JUNCTION'

TIPOLOGIA DELLE PEDANE:

Le pedane possono essere di varie finiture e richieste in vari colori, tranne in polietilene (solo bianco). I materiali lapidei, possono essere richiesti in varie tipologie e processi, anche mosaico. Su richiesta, possiamo utilizzare lo stesso materiale esistente sul pavimento del cliente, opportunamente spediti a noi con necessario anticipo, per una totale uniformità di installazione.

ACCESSORI DI SERVIZIO:

Questi accessori sono comodi per ogni modello di doccia. Tutti i modelli Easy Shower sono provvisti di fori filettati per la possibilità di inserimento di questi accessori di servizio, come il porta asciugamani 'CRUTCH' e il porta oggetti 'SUPPORT'. Mentre gli accessori uncini 'HOOKS', servono per il sollevamento delle pedane basculanti. Il kit di ruote 'MOTION' solo per docce fuori terra, è comodo per spostare facilmente la doccia da un luogo all'altro.

ACCESSORI DI COMPLEMENTO:

L'accessorio 'VERTICAL JOINT' è utile per coprire i tubi di una nuova installazione senza rompere il rivestimento esistente. La vasca di raccolta acqua 'DRAIN PAN' può servire principalmente per la raccolta dell'acqua igienizzata con il mod. 'QUICK WASH-R-P' (POOL SERIES), ma può servire per tutti i modelli Easy Shower. I raccordi 'TRIANGULAR JUNCTION' e 'RECTANGULAR JUNCTION' servono per collegare tutti i modelli doccia Easy Shower per creare forme ed isole liberamente perché sono modulari come tutte le docce Easy Shower. L'accessorio colonna gettoniera 'COIN ACCEPTOR' in acc. inox 316 L con finiture lucida a specchio o satinata, è disponibile per tutte le docce Easy Shower® con pedana automatica basculante, in tutte le tipologie di installazione, sia ad acqua fredda che miscelata. La gettoniera ha un funzionamento a pile 9V, quindi senza collegamento di fili elettrici. E' inserita nella colonna tubolare rettangolare alta 1m circa con flangia di ancoraggio a terra e può essere posizionata vicino alle docce o inglobata nella stessa struttura delle docce. L'uso di questo accessorio, aumenta il risparmio energetico delle docce Easy Shower® perché, funzionando a tempo, se l'utente una volta inserito il gettone non sale sulla pedana o ci sale a tempi alterni per vari motivi, l'acqua erogata è solo quella effettivamente consumata.

FOOTBOARDS TIPOLOGY:

The footboards can be of various shapes and requests in various colors, except polyethylene (white only). The stone materials, can be requested in various types and processes, even mosaic. We can use the same material existing on the customer's floor, suitably shipped to us with beforehand, for a total of installation uniformity.

SERVICE ACCESSORIES:

This accessories they are convenient for each model of shower. All Easy Shower models are equipped with threaded holes for the possibility of inclusion of these service accessories, such as towels holder 'crutch' and objects holder 'SUPPORT'. While the hooks accessories 'HOOKS', are used for lifting the tilting footboards. The wheels kit 'MOTION' for the showers above ground only, it's convenient for moving the shower from one place to another easily.

COMPLEMENT ACCESSORIES:

The 'VERTICAL JOINT' accessory it is useful to cover the pipes of a new installation without breaking the existing coating. The 'DRAIN PAN' can be used mainly to collect water sanitized with mod. 'QUICK WASH-R-P' (POOL SERIES), but it can be used for all Easy Shower models. The fittings 'TRIANGULAR JUNCTION' and 'RECTANGULAR JUNCTION' are used to connect all Easy Shower models to create forms and islands freely because they are modular like all showers Easy Shower. The 'COIN ACCEPTOR', coin mechanism accessory 316 L stainless steel with mirror or satin polished finishes, it is available for all Easy Shower® showers with automatic tilting footboard, in all types of installation, both cold and mixed water. The coin mechanism has a 9V battery operation, therefore without connecting electric wires. It is inserted in the rectangular column pipe, about 1m height, with a ground bolted flange and can be positioned near the showers or incorporated in the same structure of the showers. Using of this accessory increases the energy saving of the Easy Shower® showers because, working in time, if the user once inserted the token does not rise on the footboard or rises to alternate times for various reasons, the water supplied is only that actually consumed.

RR Design®

COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE, ESPOSIZIONE, SHOWROOM
PRODUCTION, INSTALLATION, EXHIBITION, SHOWROOM

EasyShower®




RR Design Segno distintivo

Qualche cenno... A short account...

'Roberto Rossi Design' inventa, progetta forme nuove, da un'idea, una linea o semplicemente da quello che manca in qualsiasi contesto, settore industriale e nella vita di tutti i giorni. La filosofia di Roberto Rossi, designer, è lo spirito libero dietro le sue soluzioni, è la necessità di lasciare spazio alla fantasia ed all'immaginazione per evitare soluzioni pre-concettuali.

'Roberto Rossi Design' creates and designs new forms from an idea, a line or an unmet market need. In any context, any industrial sector. The philosophy of Roberto Rossi, designer, is the free spirit behind his solutions, is to leave space to fantasy and imagination to avoid preconceptual and déjà vu solutions.



Projects & Concepts...






Piantana-Evaporatore raffrescatore 'FLO'
Floor Lamp-Evaporative cooler 'FLO'



Scala a scheletro di balena - Vincitrice del 2° premio nella categoria custom design
Whale skeleton staircase concept - a Silver Winner about custom project category

Alcune realizzazioni... Some realizations...



Roberto Rossi ha collaborato con lo Studio Fuksas di Roma e Giorgio Armani in 5th Ave. New York per scale Megastore Armani
Roberto Rossi has collaborated with Studio Fuksas in Rome and Giorgio Armani in 5th Ave. N.Y. about Armani Megastore stairs



Processo per produzione di arredamenti su misura eco-sostenibili... Process for sustainable construction custom furniture...



MONOLITH



ROBERTO ROSSI
RR Design

**INTERIOR EXTERIOR DESIGN
CUSTOMIZED FURNITURE DESIGN
PRIVATE SECTOR AND RETAIL
INDUSTRIAL DESIGN, ENGINEERING, PROTOTYPING
AUTHORIZED RHINOCEROS TRAINER (ART)**

Via L. Righini 10/a 47034 FORLIMPOPOLI (FC)
Tel./Fax 0543.740381 Cell. 333.2998995

e-mail info@robertorossidesign.it

www.robertorossidesign.it

For information, purchase orders or vision of the product,
contact Roberto Rossi Design to the contacts below:

RRDESIGN



Website

tel/fax
mobile
e-mail
website

+39 0543 740381
+39 333 2998995
info@easyshower.it
www.easyshower.it



Made in Italy

Depliant on the web